



Declaration of Performance / Ydeevnedeklaration
VELFAC 200 Energy
DoP - VELFAC 200 Energy - 2015.09.30

The performance of the Windows and Patio doors in the product serie VELFAC 200 Energy are in conformity with the declared in this document.
 This declaration of performance is issued under the sole responsibility of VELFAC A/S.

Ydeevnen for Facadevinduer og Terrassedøre i produktserien VELFAC 200 Energy er i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner i dette dokument.
 Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af VELFAC A/S.

Signed on behalf of VELFAC A/S:

Underskrevet på vegne af VELFAC A/S:

Finn Jespersen
 CEO, Administrerende Direktør

Harmonised technical specification		EN 14351-1:2006 +A1:2010
Harmoniseret teknisk specifikation		
Type of construction product	Windows and Patio doors	
Byggevaretype	Facadevinduer og Terrassedøre	
Construction product identification	VELFAC 200 Energy	
Byggevarereifikation		
Intended use	For domestic and commercial buildings	
Byggevarens tilsigtede anvendelse	Til boliger og erhvervsbygninger	
Manufacturer	DOVISTA Polska	
Producent		
Manufacturer, address	Sp.z.o.o. Wedkowy 83-115,	
Producent, adresse	PL-83-115 SWAROZYŃ, Poland	
Name and address of authorised representative	VELFAC A/S, Bygholm Søpark 23,	
Navn og adresse på bemyndiget repræsentant	8700 Horsens, Denmark	
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product	(AVCP) System 3	
Systemerne for vurdering af kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne		



Declaration of Performance / Ydeevnedeklaration
VELFAC 200 Energy
DoP - VELFAC 200 Energy - 2015.09.30

Notified Bodies / Notificerede organer

Chiltern Dynamics, Chiltern House, Stocking Lane, Hughenden Valley, High Wycombe, HP14 4ND, United Kingdom

Teknologisk Institut, Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C, Denmark

BM TRADA, Chiltern House, Stocking Lane, Hughenden Valley, High Wycombe, HP14 4ND, United Kingdom

NB 1314

NB 1235

NB 1224

	V210 Energy	V212 Energy	V201 Energy	V207 Energy	V208 Energy	V203 Energy	V229 Energy	V237 Energy	V237 low	V231 Energy	V200 Energy WMA
Element type	Fixed window	Tophung projecting	Sidehung	Sidehung projecting	Tophung	Buttomhung	Reversible	Sliding door	Sliding door w/ low threshold	Door high window	V201, V203, V207, V212, V229
Opening direction	-	Outward	Outward	Outward	Outward	Outward	Outward	Outward sliding	Outward sliding	Outward	Outward
Element type	Fast vindue	Topstyret	Sidehængt	Sidestyret	Tophængt	Bundhængt	Vendevindue	Skydedør	Skydedør	Vinduesdør	V201, V203, V207, V212, V229
Åbningsretning	-	Udadgående	Udadgående	Udadgående	Udadgående	Udadgående	Udadgående	Udadgående	Udadgående	Udadgående	Udadgående
4.2 Resistance to wind load / Modstandsevne overfor vindlast	4C (1600Pa)	4C (1600Pa)	4C (1600Pa)	NPD	4C (1600Pa)	NPD	4C (1600Pa)	NPD	NPD	4C (1600Pa)	NPD
Test and Classification / Test og klassifikation	EN 12211:2000 EN 12210:2000	EN 12211:2000 EN 12210:2000	EN 12211:2000 EN 12210:2000		EN 12211:2000 EN 12210:2000		EN 12211:2000 EN 12210:2000			EN 12211:2000 EN 12210:2000	
Notified body / notificeret organ	NB 1314	NB 1314	NB 1314		NB 1314		NB 1314			NB 1314	
Test report, issue date (element size) / Test rapport, udgivesdato, (element størrelse)	Chilt/P13173/15 February 2014 (2000*2200)	Chilt/P13173/01 February 2014 (1800*1030)	Chilt/P13173/05 February 2014 (1100*1815)		Chilt/P13173/09 February 2014 (1700*888)		Chilt/P13173/14 February 2014 (1800*1020)			Chilt/P13173/07 February 2014 (1100*2425)	
4.5 Watertightness / Vandtæthed	E1500 (1500 Pa)	E1500 (1500 Pa)	E1500 (1500 Pa)	NPD	E1500 (1500 Pa)	NPD	E1500 (1500 Pa)	NPD	NPD	E1500 (1500 Pa)	NPD
Test and Classification / Test og klassifikation	EN 1027:2000 EN 12208:2000	EN 1027:2000 EN 12208:2000	EN 1027:2000 EN 12208:2000		EN 1027:2000 EN 12208:2000		EN 1027:2000 EN 12208:2000			EN 1027:2000 EN 12208:2000	
Notified body / notificeret organ	NB 1314	NB 1314	NB 1314		NB 1314		NB 1314			NB 1314	
Test report, issue date (element size) / Test rapport, udgivesdato, (element størrelse)	Chilt/P13173/15 February 2014 (2000*2200)	Chilt/P13173/01 February 2014 (1800*1030)	Chilt/P13173/05 February 2014 (1100*1815)		Chilt/P13173/09 February 2014 (1700*888)		Chilt/P13173/14 February 2014 (1800*1020)			Chilt/P13173/07 February 2014 (1100*2425)	
4.6 Dangerous substances / Farlige stoffer	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
4.8 Load-bearing capacity of safety devices / Sikkerhedsudstyrs bæreevne	N/A	Passed/bestået (optional)	Passed/bestået (optional)	Passed/bestået (optional)	Passed/bestået (optional)	N/A	Passed / bestået	N/A	N/A	Passed/bestået (optional)	N/A
Test and Classification / Test og klassifikation		EN 14609:2004 EN 14351-1	EN 14609:2004 EN 14351-1	EN 14609:2004 EN 14351-1	EN 14609:2004 EN 14351-1		EN 14609:2004 EN 14351-1			EN 14609:2004 EN 14351-1	
Notified body / notificeret organ		NB 1314	NB 1314	NB 1314	NB 1314		NB 1314			NB 1224	
Test report, issue date (element size) / Test rapport, udgivesdato, (element størrelse)		Chilt/P13136/12 August 2013 (1220*1500)	Chilt/P13136/12 August 2013 (1220*1500)	Chilt/P13136/12 August 2013 (1220*1500)	Chilt/P13136/12 August 2013 (1220*1500)		Chilt/P13136/12 August 2013 (1220*1500)			BMT/MT/F14077 April 2014 (1100*2425)	
Note	Thermal transmission coefficient (4.12) and radiation properties (4.13) of a specific product is provided in quotations and order confirmations in accordance with EN 14351-1:2006+A1:2010, Table E.2, Note d										
Note	Termisk transmissionskoefficient (4.12) og strålingsegenskaber (4.13) for et specifikt produkt er angivet på tilbud/ordrebekræftelser i overensstemmelse med EN14351-1:2006+A1:2010, Tabel E.2, Note d										
4.12 Thermal transmittance / Termisk transmissionskoefficient	0,8 (W/m2K)	0,8 (W/m2K)	0,8 (W/m2K)	0,8 (W/m2K)	0,8 (W/m2K)	0,8 (W/m2K)	0,8 (W/m2K)	0,8 (W/m2K)	0,8 (W/m2K)	0,8 (W/m2K)	0,8 (W/m2K)
Test and Classification / Test og klassifikation	EN ISO 10077-2:2011	EN ISO 10077-2:2011	EN ISO 10077-2:2011	EN ISO 10077-2:2011	EN ISO 10077-2:2011	EN ISO 10077-2:2011	EN ISO 10077-2:2011	EN ISO 10077-2:2011	EN ISO 10077-2:2011	EN ISO 10077-2:2011	EN ISO 10077-2:2011
Notified body / notificeret organ	NB 1235	NB 1235	NB 1235	NB 1235	NB 1235	NB 1235	NB 1235	NB 1235	NB 1235	NB 1235	NB 1235
Test report, issue date (element size) / Test rapport, udgivesdato (element størrelse)	0108/550524 2013-05-21	0108/550524 2013-05-21	0108/550524 2013-05-21	0108/550524 2013-05-21	0108/550524 2013-05-21	0108/550524 2013-05-21	0108/550524 2013-05-21	0108/660925a 2015-28-08 (2500*2180)	0108/660925 2015-28-08 (2500*2180)	0108/550524 2013-05-21	0108/550524 2013-05-21
4.13 Radiation properties / Strålingsegenskaber	g 0,50 / LT 0,72	g 0,50 / LT 0,72	g 0,50 / LT 0,72	g 0,50 / LT 0,72	g 0,50 / LT 0,72	g 0,50 / LT 0,72	g 0,50 / LT 0,72	g 0,53 / LT 0,72	g 0,53 / LT 0,72	g 0,50 / LT 0,72	g 0,50 / LT 0,72
4.14 Air permeability / Lufttæthed	4 (600Pa)	4 (600Pa)	4 (600Pa)	NPD	4 (600Pa)	NPD	4 (600Pa)	NPD	NPD	4 (600Pa)	NPD
Test and Classification / Test og klassifikation	EN 1026:2000 EN 12207:2000	EN 1026:2000 EN 12207:2000	EN 1026:2000 EN 12207:2000		EN 1026:2000 EN 12207:2000		EN 1026:2000 EN 12207:2000			EN 1026:2000 EN 12207:2000	
Notified body / notificeret organ	NB 1314	NB 1314	NB 1314		NB 1314		NB 1314			NB 1314	
Test report, issue date (element size) / Test rapport, udgivesdato, (element størrelse)	Chilt/P13173/15 February 2014 (2000*2200)	Chilt/P13173/01 February 2014 (1800*1030)	Chilt/P13173/05 February 2014 (1100*1815)		Chilt/P13173/09 February 2014 (1700*888)		Chilt/P13173/14 February 2014 (1800*1020)			Chilt/P13173/07 February 2014 (1100*2425)	
4.16 Operating forces / Betjeningskraft	N/A	Class 1	Class 1	NPD	NPD		NPD	NPD	NPD	Class 1	NPD
Test and Classification / Test og klassifikation		EN 12046-1:2004 EN 13115:2001	EN 12046-1:2004 EN 13115:2001							EN 12046-1:2004 EN 13115:2001	
Notified body / notificeret organ		NB1314	NB1314							NB1314	
Test report, issue date (element size) / Test rapport, udgivesdato, (element størrelse)		Chilt/P13173/01 February 2014 (1800*1030)	Chilt/P13173/07 February 2014 (1100*2425)							Chilt/P13173/07 February 2014 (1100*2425)	
4.17 Mechanical strength / Mekanisk styrke	NPD	Class 3	Class 3	NPD	NPD		NPD	NPD	NPD	Class 3	NPD
Test and Classification / Test og klassifikation		EN 14608:2004 EN 14609:2004 EN 13115:2001	EN 14608:2004 EN 14609:2004 EN 13115:2001							EN 14608:2004 EN 14609:2004 EN 13115:2001	
Notified body / notificeret organ		NB1314	NB1314							NB1314	
Test report, issue date (element size) / Test rapport, udgivesdato, (element størrelse)		Chilt/P13173/01 February 2014 (1800*1030)	Chilt/P13173/07 February 2014 (1100*2425)							Chilt/P13173/07 February 2014 (1100*2425)	
4.21 Resistance to repeated opening and closing / Modstandsevne for gentagen åbning og lukning	N/A	Class 3 (20.000)	Class 3 (20.000)	NPD	NPD		NPD	NPD	NPD	Class 3 (20.000)	NPD
Test and Classification / Test og klassifikation		EN 1191:2000 EN 12400:2002	EN 1191:2000 EN 12400:2002							EN 1191:2000 EN 12400:2002	
Notified body / notificeret organ		NB1314	NB1314							NB1314	

Test report, issue date (element size) / Test rapport,		Chilt/P13173/01 February 2014 (1800*1030)	Chilt/P13173/07 February 2014 (1100*2425)							Chilt/P13173/07 February 2014 (1100*2425)	
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	---	--